

Mercurial



С 2020 Bitbucket не поддерживает Mercurial, поэтому мы переходим на git, не создавайте новые репозитории с mercurial.

Как создать репозиторий

```
hg init #
hg add #
hg commit # , default
hg config --edit # username
```

Как скачать новый репозиторий на Bitbucket

- Создать репозиторий на bitbucket.org
- Загрузить локальный репозиторий на Bitbucket

```
hg push https://username@bitbucket.org/username/projectname # source bitbucket
```

Клонировать онлайн репозиторий в локальный

```
hg clone https://username@bitbucket.org/username/projectname # source bitbucket
```

Основной способ работы с меркуриалом

1. Зарвать свежую версию, с которой все работают, если вы давненько этого не делали, выполнив:

```
hg pull
hg up
```

2. Внести изменения

3. Зафиксировать изменения (локально) командой `commit`:

```
hg commit file1 file2 -m " "
```

4. Повторить пункты 2-3 до тех пор, пока у вас не получится хороший код, который вы хотите вывалить на всех остальных.

5. Когда вы готовы поделиться результатом своего труда, выполнить:

- hg pull ()
- hg merge
- ! , , .
- hg commit -m "merge"

6. Оправить код в репозиторий. Тут возможны варианты:

1. hg push

[Hg_init:part_1](#)

[Hg_init:part_2](#)